


TELEVISION BROADCAST PROGRAM DISPLAY DEVICE**Publication number:** JP61227486 (A)**Publication date:** 1986-10-09**Inventor(s):** HIRASHITA KENZO**Applicant(s):** NIPPON ELECTRIC CO**Classification:**- International: **H04N5/445; H04N5/445; (IPC1-7): H04N5/445**

- European:

Application number: JP19850069309 19850402**Priority number(s):** JP19850069309 19850402Abstract of **JP 61227486 (A)**

PURPOSE: To attain smooth channel selection by adding a television broadcast program display device to only turn on a program display set switch thereby observing instantly the schedule of programs desired to be watched. **CONSTITUTION:** A program display signal obtained from a conventional television receiver 1 is inputted to a broadcast program display processing section 2, where the processing such as deflection, comparison and memory operation to output a signal required for scope display is executed and a scope display output signal is fed to the television receiver 1. The broadcast program display processing section 2 consists a memory storing the name of broadcast station and a television program, a timer outputting the present time, a comparison circuit throwing away a television program before the present time and a control circuit controlling the memory operation, and when the program display set switch 6 is turned on, the program is displayed on the scope of the television receiver 1 for a prescribed time.

Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

⑫ 公開特許公報 (A) 昭61-227486

⑬ Int. Cl. 4
H 04 N 5/445識別記号 庁内整理番号
Z-7423-5C

⑭ 公開 昭和61年(1986)10月9日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

⑮ 発明の名称 テレビ放送番組表示装置

⑯ 特願 昭60-69309
⑯ 出願 昭60(1985)4月2日

⑰ 発明者 平下 健三 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑯ 出願人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

⑯ 代理人 弁理士 内原 晋

特許法第65条の2第2項第4号の規定により図面第2,3図の一部は不掲載とする。

明細書

〔従来の技術〕

従来、一般家庭で使用されるテレビ受像機は、
第3回^{(4)回裏(c)}に示すように視覚者が時計7及び新聞等の
テレビ番組表8を見ることによってテレビ受像機
1の選局を実施している。

〔発明が解決しようとする問題点〕

この従来のテレビ受像機に対する放送番組の選
局動作は、時計7及び予定されているテレビ番組
表8をあらかじめ確認してから行なわざる得ず、
また番組表8がない時は適当に選局してみて希望
に近い番組を選んでいたり、時によっては本当に
見たい番組を見逃がしてしまうケースも生じるな
どの欠点があった。

本発明の目的は、このような欠点を除き、スイ
ッチを入れるだけで番組が見られ、選局をスムー
ズにできるようにしたテレビ放送番組表示装置を
提供することにある。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明のテレビ放送番組表示装置は、各テレビ
放送局のテレビ番組名称およびその番組時刻を含

1. 発明の名称

テレビ放送番組表示装置

2. 特許請求の範囲

各テレビ放送局のテレビ番組名称およびその番
組時刻を含む番組表示信号を記憶するメモリ部と、
このメモリ部の前記番組時刻とタイマからの現時
刻とを比較してこの現時刻以降の番組表示信号を
出力する番組出力部と、操作によってこの番組出
力部からの前記番組表示信号を受像信号と切換え
て出力する番組表示セッティング部とを含むテレ
ビ放送番組表示装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は一般家庭で使用されている家庭用テレ
ビ受像機のテレビ放送番組表示装置に関するもの
である。

む番組表示信号を記憶するメモリ部と、このメモリ部の前記番組時刻とタイマからの現時刻とを比較してこの現時刻以降の番組表示信号を出力する番組出力部と、操作によってこの番組出力部からの前記番組表示信号を受信信号と切換えて出力する番組表示セッティング部とを含み構成される。

本発明によれば、テレビ受像機本体又はアダプター構成にて選局した放送局の今後の番組が画面自体に写し出されるため、時計及び番組表等の選局に必要とする媒体資料を必要とせず、瞬時に画面に写し出される番組を読みとることができる。

〔実施例〕

次に本発明を図面により詳細に説明する。

第1図は本発明の一実施例を含むブロック図である。一般的なテレビ受像機1より得られる番組表示信号を放送番組表示処理部2に入力し、画面表示に必要とする信号を出力するための検出、比較、メモリ動作などの処理が放送番組表示処理部2で実行され、画面表示出力信号をテレビ受像機1に送り込む。この放送番組表示処理部2は、外部か

らコントロールできる番組表示セッティング部6につながり、このスイッチ6がONされた場合に、ある所定時間の間テレビ受像機1の画面に表示されるように動作するものである。このために、放送局名とテレビ番組とを記憶するメモリと、現時刻を出力する時計(タイマ)と、この現時刻以前のテレビ番組を切替てる比較回路と、局選択などを処理する制御回路とを含み構成できる。

第2図は第1図の番組表示処理部2で処理された内容が、テレビ受像機1に写し出される画面表示例の一例である。この例では、放送局名3と番組表示セッティング部6とがONとされた時刻表示4が写し出される。この写し出された内容は例えばある時間(例えば5秒後)自動的に消え、通常のテレビ画面にもどるようになっている。

〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明によるテレビ放送番組表示装置を付加することにより、従々の番組媒体を必要とせずテレビ受像機に取りつけられた

番組表示セッティング部のON動作だけで、見たい番組の予定が即座に見ることができスムーズな選局が可能となる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の放送番組表示装置のブロック図、第2図は第1図の放送番組表示例の正面図、第3図は従来のテレビ受像機及び番組確認用媒体の構成図である。図において

1 ……テレビ受像機、2 ……放送番組表示処理、3 ……放送局名、4 ……番組開始時刻表示、5 ……番組名表示、6 ……番組表示セッティング部、7 ……時計、8 ……テレビ番組表である。

代理人弁理士 内原晋

